

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA



(obowiązuje od 1 listopada 2020 r.)

Integra typ 11

Integra typ 21S

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 226 | 115 | 283 | 143 | 337 | 171 | 376 | 191 | 517 | 262 |
| | 267 | | 268 | | 282 | | 305 | | 362 | |
| 520 | 294 | 149 | 368 | 185 | 438 | 222 | 488 | 249 | 672 | 340 |
| | 282 | | 292 | | 304 | | 312 | | 371 | |
| 600 | 339 | 172 | 425 | 214 | 506 | 256 | 563 | 287 | 775 | 393 |
| | 285 | | 308 | | 316 | | 321 | | 379 | |
| 720 | 407 | 206 | 510 | 257 | 607 | 308 | 676 | 345 | 930 | 471 |
| | 304 | | 333 | | 337 | | 344 | | 453 | |
| 800 | 452 | 229 | 566 | 285 | 674 | 342 | 751 | 383 | 1034 | 523 |
| | 321 | | 350 | | 354 | | 355 | | 476 | |
| 920 | 520 | 264 | 651 | 328 | 776 | 393 | 864 | 440 | 1189 | 602 |
| | 338 | | 372 | | 385 | | 388 | | 515 | |
| 1000 | 565 | 286 | 708 | 357 | 843 | 427 | 939 | 479 | 1292 | 654 |
| | 348 | | 388 | | 390 | | 393 | | 552 | |
| 1120 | 633 | 321 | 793 | 400 | 944 | 479 | 1052 | 536 | 1447 | 733 |
| | 373 | | 411 | | 426 | | 437 | | 577 | |
| 1200 | 678 | 344 | 850 | 428 | 1012 | 513 | 1127 | 574 | 1550 | 785 |
| | 388 | | 426 | | 436 | | 444 | | 601 | |
| 1320 | 746 | 378 | 935 | 471 | 1113 | 564 | 1239 | 632 | 1705 | 864 |
| | 408 | | 453 | | 458 | | 471 | | 640 | |
| 1400 | 791 | 401 | 991 | 499 | 1180 | 598 | 1315 | 670 | 1809 | 916 |
| | 422 | | 465 | | 476 | | 479 | | 664 | |
| 1600 | 904 | 458 | 1133 | 571 | 1349 | 684 | 1502 | 766 | 2067 | 1047 |
| | 457 | | 508 | | 515 | | 525 | | 727 | |
| 1800 | 1017 | 516 | 1274 | 642 | 1517 | 769 | 1690 | 861 | 2326 | 1178 |
| | 496 | | 543 | | 550 | | 557 | | 795 | |
| 2000 | 1130 | 573 | 1416 | 713 | 1686 | 855 | 1878 | 957 | 2584 | 1309 |
| | 533 | | 591 | | 613 | | 652 | | 858 | |
| 2200 | 1243 | 630 | 1558 | 785 | 1855 | 940 | 2066 | 1053 | 2842 | 1440 |
| | 567 | | 631 | | 652 | | 699 | | 918 | |
| 2400 | 1356 | 687 | 1699 | 856 | 2023 | 1026 | 2254 | 1149 | 3101 | 1570 |
| | 602 | | 671 | | 693 | | 742 | | 981 | |
| 2600 | 1469 | 745 | 1841 | 927 | 2192 | 1111 | 2441 | 1244 | 3359 | 1701 |
| | 636 | | 711 | | 735 | | 789 | | 1 041 | |
| 2800 | 1582 | 802 | 1982 | 999 | 2360 | 1197 | 2629 | 1340 | 3618 | 1832 |
| | 671 | | 751 | | 775 | | 831 | | 1 106 | |
| 3000 | 1695 | 859 | 2124 | 1070 | 2529 | 1282 | 2817 | 1436 | 3876 | 1963 |
| | 706 | | 790 | | 814 | | 877 | | 1 169 | |

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 335 | 170 | 419 | 212 | 491 | 250 | 543 | 278 | 746 | 380 |
| | 322 | | 347 | | 354 | | 364 | | 436 | |
| 520 | 436 | 221 | 544 | 275 | 638 | 325 | 706 | 361 | 969 | 494 |
| | 350 | | 382 | | 387 | | 406 | | 494 | |
| 600 | 503 | 255 | 628 | 318 | 736 | 375 | 814 | 417 | 1118 | 570 |
| | 368 | | 401 | | 410 | | 431 | | 532 | |
| 720 | 603 | 306 | 754 | 381 | 883 | 450 | 977 | 500 | 1342 | 684 |
| | 393 | | 437 | | 447 | | 473 | | 586 | |
| 800 | 670 | 340 | 838 | 424 | 982 | 500 | 1086 | 556 | 1491 | 760 |
| | 410 | | 459 | | 468 | | 498 | | 620 | |
| 920 | 771 | 391 | 963 | 487 | 1129 | 574 | 1248 | 639 | 1715 | 873 |
| | 437 | | 490 | | 507 | | 542 | | 680 | |
| 1000 | 838 | 425 | 1047 | 530 | 1227 | 624 | 1357 | 695 | 1864 | 949 |
| | 456 | | 511 | | 529 | | 569 | | 718 | |
| 1120 | 939 | 477 | 1173 | 593 | 1374 | 699 | 1520 | 778 | 2088 | 1063 |
| | 489 | | 543 | | 564 | | 607 | | 773 | |
| 1200 | 1006 | 511 | 1256 | 635 | 1472 | 749 | 1628 | 834 | 2237 | 1139 |
| | 496 | | 565 | | 586 | | 633 | | 813 | |
| 1320 | 1106 | 562 | 1382 | 699 | 1620 | 824 | 1791 | 917 | 2460 | 1253 |
| | 525 | | 599 | | 623 | | 674 | | 866 | |
| 1400 | 1173 | 596 | 1466 | 741 | 1718 | 874 | 1900 | 973 | 2610 | 1329 |
| | 540 | | 621 | | 647 | | 703 | | 903 | |
| 1600 | 1341 | 681 | 1675 | 847 | 1963 | 999 | 2171 | 1112 | 2982 | 1519 |
| | 585 | | 675 | | 703 | | 769 | | 999 | |
| 1800 | 1508 | 766 | 1885 | 953 | 2209 | 1124 | 2443 | 1251 | 3355 | 1709 |
| | 639 | | 743 | | 778 | | 851 | | 1 106 | |
| 2000 | 1676 | 851 | 2094 | 1059 | 2454 | 1249 | 2714 | 1390 | 3728 | 1899 |
| | 683 | | 798 | | 836 | | 921 | | 1 202 | |
| 2200 | 1844 | 936 | 2303 | 1165 | 2699 | 1374 | 2985 | 1529 | 4101 | 2089 |
| | 725 | | 852 | | 893 | | 986 | | 1 294 | |
| 2400 | 2011 | 1021 | 2513 | 1271 | 2945 | 1499 | 3257 | 1668 | 4474 | 2279 |
| | 770 | | 906 | | 956 | | 1 054 | | 1 386 | |
| 2600 | 2179 | 1106 | 2722 | 1377 | 3190 | 1623 | 3528 | 1807 | 4846 | 2468 |
| | 813 | | 961 | | 1 012 | | 1 120 | | 1 480 | |
| 2800 | 2346 | 1191 | 2932 | 1483 | 3436 | 1748 | 3800 | 1946 | 5219 | 2658 |
| | 857 | | 1 016 | | 1 070 | | 1 188 | | 1 572 | |
| 3000 | 2514 | 1276 | 3141 | 1589 | 3681 | 1873 | 4071 | 2085 | 5592 | 2848 |
| | 901 | | 1 072 | | 1 127 | | 1 258 | | 1 669 | |

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Integra obejmuje: wkładkę zaworową Danfoss · ostonę górną (grill) · dwie ostony boczne · dwa korki · odpowietrznik · komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW INTEGRA

(obowiązuje od 1 listopada 2020 r.)



INTEGRA typ 22

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 438 | 222 | 543 | 272 | 617 | 312 | 685 | 345 | 918 | 463 |
| | 367 | | 400 | | 405 | | 421 | | 515 | |
| 520 | 569 | 289 | 706 | 354 | 802 | 406 | 891 | 449 | 1194 | 602 |
| | 394 | | 421 | | 431 | | 441 | | 580 | |
| 600 | 657 | 333 | 814 | 408 | 926 | 468 | 1028 | 518 | 1378 | 695 |
| | 416 | | 437 | | 454 | | 464 | | 585 | |
| 720 | 788 | 400 | 977 | 490 | 1111 | 562 | 1233 | 621 | 1653 | 834 |
| | 417 | | 464 | | 483 | | 493 | | 707 | |
| 800 | 876 | 444 | 1086 | 544 | 1234 | 624 | 1370 | 690 | 1837 | 926 |
| | 426 | | 497 | | 511 | | 518 | | 714 | |
| 920 | 1007 | 511 | 1248 | 626 | 1420 | 718 | 1576 | 794 | 2112 | 1065 |
| | 459 | | 561 | | 580 | | 587 | | 823 | |
| 1000 | 1095 | 555 | 1357 | 680 | 1543 | 781 | 1713 | 863 | 2296 | 1158 |
| | 472 | | 567 | | 586 | | 600 | | 837 | |
| 1120 | 1226 | 622 | 1520 | 762 | 1728 | 874 | 1919 | 966 | 2572 | 1297 |
| | 502 | | 609 | | 619 | | 629 | | 935 | |
| 1200 | 1314 | 667 | 1628 | 816 | 1852 | 937 | 2056 | 1035 | 2755 | 1390 |
| | 515 | | 646 | | 661 | | 672 | | 957 | |
| 1320 | 1445 | 733 | 1791 | 898 | 2037 | 1030 | 2261 | 1139 | 3031 | 1529 |
| | 538 | | 686 | | 715 | | 762 | | 1 048 | |
| 1400 | 1533 | 778 | 1900 | 952 | 2160 | 1093 | 2398 | 1208 | 3214 | 1621 |
| | 559 | | 709 | | 742 | | 794 | | 1 052 | |
| 1600 | 1752 | 889 | 2171 | 1088 | 2469 | 1249 | 2741 | 1380 | 3674 | 1853 |
| | 605 | | 769 | | 808 | | 879 | | 1 207 | |
| 1800 | 1971 | 1000 | 2443 | 1224 | 2777 | 1405 | 3083 | 1553 | 4133 | 2085 |
| | 658 | | 846 | | 890 | | 972 | | 1 334 | |
| 2000 | 2190 | 1111 | 2714 | 1360 | 3086 | 1561 | 3426 | 1725 | 4592 | 2316 |
| | 704 | | 906 | | 957 | | 1 054 | | 1 450 | |
| 2200 | 2409 | 1222 | 2985 | 1496 | 3395 | 1717 | 3769 | 1898 | 5051 | 2548 |
| | 800 | | 969 | | 1 023 | | 1 107 | | 1 562 | |
| 2400 | 2628 | 1333 | 3257 | 1632 | 3703 | 1873 | 4111 | 2070 | 5510 | 2779 |
| | 848 | | 1 029 | | 1 093 | | 1 182 | | 1 676 | |
| 2600 | 2847 | 1444 | 3528 | 1768 | 4012 | 2030 | 4454 | 2243 | 5970 | 3011 |
| | 895 | | 1 091 | | 1 161 | | 1 281 | | 1 791 | |
| 2800 | 3066 | 1555 | 3800 | 1904 | 4320 | 2186 | 4796 | 2415 | 6429 | 3243 |
| | 941 | | 1 155 | | 1 225 | | 1 329 | | 1 905 | |
| 3000 | 3285 | 1666 | 4071 | 2040 | 4629 | 2342 | 5139 | 2588 | 6888 | 3474 |
| | 990 | | 1 215 | | 1 293 | | 1 408 | | 2 019 | |

INTEGRA typ 33

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 624 | 316 | 774 | 387 | 891 | 447 | 981 | 497 | 1288 | 645 |
| | 491 | | 506 | | 542 | | 547 | | 683 | |
| 520 | 812 | 411 | 1007 | 503 | 1159 | 581 | 1276 | 646 | 1675 | 839 |
| | 537 | | 560 | | 602 | | 613 | | 779 | |
| 600 | 937 | 475 | 1162 | 581 | 1337 | 670 | 1472 | 745 | 1933 | 968 |
| | 565 | | 593 | | 640 | | 657 | | 844 | |
| 720 | 1124 | 570 | 1394 | 697 | 1604 | 805 | 1766 | 894 | 2319 | 1161 |
| | 610 | | 645 | | 701 | | 710 | | 942 | |
| 800 | 1249 | 633 | 1549 | 774 | 1782 | 894 | 1962 | 993 | 2577 | 1290 |
| | 641 | | 682 | | 716 | | 725 | | 1 005 | |
| 920 | 1436 | 728 | 1781 | 890 | 2050 | 1028 | 2257 | 1142 | 2963 | 1484 |
| | 686 | | 734 | | 800 | | 836 | | 1 100 | |
| 1000 | 1561 | 791 | 1936 | 968 | 2228 | 1117 | 2453 | 1242 | 3221 | 1613 |
| | 716 | | 768 | | 837 | | 879 | | 1 166 | |
| 1120 | 1748 | 886 | 2168 | 1084 | 2495 | 1252 | 2747 | 1391 | 3608 | 1806 |
| | 760 | | 822 | | 897 | | 944 | | 1 264 | |
| 1200 | 1873 | 949 | 2323 | 1161 | 2674 | 1341 | 2944 | 1490 | 3865 | 1935 |
| | 789 | | 855 | | 937 | | 989 | | 1 328 | |
| 1320 | 2061 | 1044 | 2556 | 1278 | 2941 | 1475 | 3238 | 1639 | 4252 | 2129 |
| | 833 | | 910 | | 996 | | 1 056 | | 1 425 | |
| 1400 | 2185 | 1107 | 2710 | 1355 | 3119 | 1564 | 3434 | 1738 | 4509 | 2258 |
| | 864 | | 946 | | 1 035 | | 1 144 | | 1 489 | |
| 1600 | 2498 | 1266 | 3098 | 1549 | 3565 | 1788 | 3925 | 1987 | 5154 | 2580 |
| | 902 | | 1 032 | | 1 135 | | 1 263 | | 1 651 | |
| 1800 | 2810 | 1424 | 3485 | 1742 | 4010 | 2011 | 4415 | 2235 | 5798 | 2903 |
| | 1 026 | | 1 133 | | 1 248 | | 1 338 | | 1 830 | |
| 2000 | 3122 | 1582 | 3872 | 1936 | 4456 | 2235 | 4906 | 2483 | 6442 | 3225 |
| | 1 100 | | 1 220 | | 1 345 | | 1 448 | | 1 988 | |
| 2200 | 3434 | 1740 | 4259 | 2129 | 4902 | 2458 | 5397 | 2732 | 7086 | 3548 |
| | 1 174 | | 1 307 | | 1 443 | | 1 559 | | 2 152 | |
| 2400 | 3746 | 1898 | 4646 | 2323 | 5347 | 2682 | 5887 | 2980 | 7730 | 3870 |
| | 1 249 | | 1 395 | | 1 544 | | 1 668 | | 2 312 | |
| 2600 | 4059 | 2057 | 5034 | 2517 | 5793 | 2905 | 6378 | 3228 | 8375 | 4193 |
| | 1 321 | | 1 480 | | 1 644 | | 1 782 | | 2 474 | |
| 2800 | 4371 | 2215 | 5421 | 2710 | 6238 | 3129 | 6868 | 3477 | 9019 | 4515 |
| | 1 397 | | 1 573 | | 1 739 | | 1 892 | | 2 633 | |
| 3000 | 4683 | 2373 | 5808 | 2904 | 6684 | 3352 | 7359 | 3725 | 9663 | 4838 |
| | 1 474 | | 1 660 | | 1 839 | | 1 998 | | 2 796 | |

| t _z | t _p | t _i | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 5 °C | 16 °C | 20 °C | 24 °C |
| 90 | 70 | 0,59 | 0,73 | 0,80 | 0,87 |
| 75 | 65 | 0,71 | 0,90 | 1,00 | 1,12 |
| 70 | 55 | 0,84 | 1,11 | 1,25 | 1,42 |
| 55 | 45 | 1,15 | 1,66 | 1,96 | 2,37 |

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielić przez 1,25.

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 listopada 2020 r.)



Compact typ 11

Compact typ 21S

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 226 | 115 | 283 | 143 | 337 | 171 | 376 | 191 | 517 | 262 |
| | 154 | | 177 | | 183 | | 230 | | 298 | |
| 520 | 294 | 149 | 368 | 185 | 438 | 222 | 488 | 249 | 672 | 340 |
| | 177 | | 202 | | 210 | | 238 | | 300 | |
| 600 | 339 | 172 | 425 | 214 | 506 | 256 | 563 | 287 | 775 | 393 |
| | 188 | | 217 | | 229 | | 249 | | 313 | |
| 720 | 407 | 206 | 510 | 257 | 607 | 308 | 676 | 345 | 930 | 471 |
| | 210 | | 242 | | 252 | | 262 | | 339 | |
| 800 | 452 | 229 | 566 | 285 | 674 | 342 | 751 | 383 | 1034 | 523 |
| | 238 | | 259 | | 270 | | 275 | | 354 | |
| 920 | 520 | 264 | 651 | 328 | 776 | 393 | 864 | 440 | 1189 | 602 |
| | 249 | | 282 | | 284 | | 296 | | 431 | |
| 1000 | 565 | 286 | 708 | 357 | 843 | 427 | 939 | 479 | 1292 | 654 |
| | 261 | | 298 | | 302 | | 308 | | 455 | |
| 1120 | 633 | 321 | 793 | 400 | 944 | 479 | 1052 | 536 | 1447 | 733 |
| | 283 | | 308 | | 319 | | 327 | | 496 | |
| 1200 | 678 | 344 | 850 | 428 | 1012 | 513 | 1127 | 574 | 1550 | 785 |
| | 298 | | 323 | | 336 | | 345 | | 520 | |
| 1320 | 746 | 378 | 935 | 471 | 1113 | 564 | 1239 | 632 | 1705 | 864 |
| | 319 | | 367 | | 360 | | 361 | | 560 | |
| 1400 | 791 | 401 | 991 | 499 | 1180 | 598 | 1315 | 670 | 1809 | 916 |
| | 333 | | 370 | | 374 | | 384 | | 586 | |
| 1600 | 904 | 458 | 1133 | 571 | 1349 | 684 | 1502 | 766 | 2067 | 1047 |
| | 344 | | 405 | | 410 | | 419 | | 651 | |
| 1800 | 1017 | 516 | 1274 | 642 | 1517 | 769 | 1690 | 861 | 2326 | 1178 |
| | 412 | | 445 | | 451 | | 461 | | 720 | |
| 2000 | 1130 | 573 | 1416 | 713 | 1686 | 855 | 1878 | 957 | 2584 | 1309 |
| | 449 | | 489 | | 496 | | 500 | | 785 | |
| 2200 | 1243 | 630 | 1558 | 785 | 1855 | 940 | 2066 | 1053 | 2842 | 1440 |
| | 486 | | 550 | | 573 | | 620 | | 852 | |
| 2400 | 1356 | 687 | 1699 | 856 | 2023 | 1026 | 2254 | 1149 | 3101 | 1570 |
| | 521 | | 592 | | 615 | | 668 | | 915 | |
| 2600 | 1469 | 745 | 1841 | 927 | 2192 | 1111 | 2441 | 1244 | 3359 | 1701 |
| | 558 | | 635 | | 659 | | 715 | | 978 | |
| 2800 | 1582 | 802 | 1982 | 999 | 2360 | 1197 | 2629 | 1340 | 3618 | 1832 |
| | 592 | | 674 | | 702 | | 762 | | 1 044 | |
| 3000 | 1695 | 859 | 2124 | 1070 | 2529 | 1282 | 2817 | 1436 | 3876 | 1963 |
| | 628 | | 715 | | 740 | | 807 | | 1 107 | |

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 335 | 170 | 419 | 212 | 491 | 250 | 543 | 278 | 746 | 380 |
| | 217 | | 238 | | 244 | | 253 | | 327 | |
| 520 | 436 | 221 | 544 | 275 | 638 | 325 | 706 | 361 | 969 | 494 |
| | 245 | | 275 | | 279 | | 298 | | 385 | |
| 600 | 503 | 255 | 628 | 318 | 736 | 375 | 814 | 417 | 1118 | 570 |
| | 262 | | 298 | | 302 | | 327 | | 422 | |
| 720 | 603 | 306 | 754 | 381 | 883 | 450 | 977 | 500 | 1342 | 684 |
| | 288 | | 330 | | 339 | | 370 | | 479 | |
| 800 | 670 | 340 | 838 | 424 | 982 | 500 | 1086 | 556 | 1491 | 760 |
| | 307 | | 353 | | 367 | | 401 | | 520 | |
| 920 | 771 | 391 | 963 | 487 | 1129 | 574 | 1248 | 639 | 1715 | 873 |
| | 333 | | 389 | | 401 | | 437 | | 575 | |
| 1000 | 838 | 425 | 1047 | 530 | 1227 | 624 | 1357 | 695 | 1864 | 949 |
| | 352 | | 410 | | 424 | | 468 | | 617 | |
| 1120 | 939 | 477 | 1173 | 593 | 1374 | 699 | 1520 | 778 | 2088 | 1063 |
| | 379 | | 444 | | 463 | | 510 | | 674 | |
| 1200 | 1006 | 511 | 1256 | 635 | 1472 | 749 | 1628 | 834 | 2237 | 1139 |
| | 398 | | 467 | | 485 | | 538 | | 714 | |
| 1320 | 1106 | 562 | 1382 | 699 | 1620 | 824 | 1791 | 917 | 2460 | 1253 |
| | 424 | | 500 | | 521 | | 575 | | 771 | |
| 1400 | 1173 | 596 | 1466 | 741 | 1718 | 874 | 1900 | 973 | 2610 | 1329 |
| | 444 | | 522 | | 547 | | 605 | | 811 | |
| 1600 | 1341 | 681 | 1675 | 847 | 1963 | 999 | 2171 | 1112 | 2982 | 1519 |
| | 485 | | 580 | | 608 | | 674 | | 906 | |
| 1800 | 1508 | 766 | 1885 | 953 | 2209 | 1124 | 2443 | 1251 | 3355 | 1709 |
| | 538 | | 642 | | 674 | | 750 | | 1 008 | |
| 2000 | 1676 | 851 | 2094 | 1059 | 2454 | 1249 | 2714 | 1390 | 3728 | 1899 |
| | 580 | | 702 | | 735 | | 826 | | 1 105 | |
| 2200 | 1844 | 936 | 2303 | 1165 | 2699 | 1374 | 2985 | 1529 | 4101 | 2089 |
| | 627 | | 757 | | 797 | | 890 | | 1 201 | |
| 2400 | 2011 | 1021 | 2513 | 1271 | 2945 | 1499 | 3257 | 1668 | 4474 | 2279 |
| | 673 | | 813 | | 857 | | 963 | | 1 299 | |
| 2600 | 2179 | 1106 | 2722 | 1377 | 3190 | 1623 | 3528 | 1807 | 4846 | 2468 |
| | 716 | | 872 | | 917 | | 1 029 | | 1 395 | |
| 2800 | 2346 | 1191 | 2932 | 1483 | 3436 | 1748 | 3800 | 1946 | 5219 | 2658 |
| | 763 | | 926 | | 978 | | 1 101 | | 1 490 | |
| 3000 | 2514 | 1276 | 3141 | 1589 | 3681 | 1873 | 4071 | 2085 | 5592 | 2848 |
| | 807 | | 985 | | 1 040 | | 1 170 | | 1 589 | |

Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442-2.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Ceny grzejników kolorowych z palety Purmo Group są wyższe o 40% (o 100% dla kolorów spoza palety Purmo Group).

Cena grzejnika Compact obejmuje: ostonę górną (grill) · dwie ostony boczne · korek · odpowietrznik · komplet zawieszek ściennych

UWAGA: na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa grzejników higienicznych i ocynkowanych

CENNIK DETALICZNY GRZEJNIKÓW COMPACT

(obowiązuje od 1 listopada 2020 r.)



Compact typ 22

Compact typ 33

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 438 | 222 | 543 | 272 | 617 | 312 | 685 | 345 | 918 | 463 |
| | 264 | 297 | 298 | 330 | 440 | | | | | |
| 520 | 569 | 289 | 706 | 354 | 802 | 406 | 891 | 449 | 1194 | 602 |
| | 297 | 333 | 339 | 348 | 481 | | | | | |
| 600 | 657 | 333 | 814 | 408 | 926 | 468 | 1028 | 518 | 1378 | 695 |
| | 298 | 348 | 361 | 370 | 491 | | | | | |
| 720 | 788 | 400 | 977 | 490 | 1111 | 562 | 1233 | 621 | 1653 | 834 |
| | 318 | 379 | 389 | 398 | 606 | | | | | |
| 800 | 876 | 444 | 1086 | 544 | 1234 | 624 | 1370 | 690 | 1837 | 926 |
| | 330 | 406 | 416 | 424 | 610 | | | | | |
| 920 | 1007 | 511 | 1248 | 626 | 1420 | 718 | 1576 | 794 | 2112 | 1065 |
| | 367 | 445 | 454 | 463 | 724 | | | | | |
| 1000 | 1095 | 555 | 1357 | 680 | 1543 | 781 | 1713 | 863 | 2296 | 1158 |
| | 384 | 474 | 480 | 491 | 746 | | | | | |
| 1120 | 1226 | 622 | 1520 | 762 | 1728 | 874 | 1919 | 966 | 2572 | 1297 |
| | 420 | 510 | 520 | 532 | 841 | | | | | |
| 1200 | 1314 | 667 | 1628 | 816 | 1852 | 937 | 2056 | 1035 | 2755 | 1390 |
| | 424 | 551 | 560 | 573 | 849 | | | | | |
| 1320 | 1445 | 733 | 1791 | 898 | 2037 | 1030 | 2261 | 1139 | 3031 | 1529 |
| | 470 | 590 | 618 | 678 | 912 | | | | | |
| 1400 | 1533 | 778 | 1900 | 952 | 2160 | 1093 | 2398 | 1208 | 3214 | 1621 |
| | 472 | 617 | 653 | 697 | 927 | | | | | |
| 1600 | 1752 | 889 | 2171 | 1088 | 2469 | 1249 | 2741 | 1380 | 3674 | 1853 |
| | 517 | 680 | 717 | 779 | 1 037 | | | | | |
| 1800 | 1971 | 1000 | 2443 | 1224 | 2777 | 1405 | 3083 | 1553 | 4133 | 2085 |
| | 569 | 750 | 791 | 867 | 1 247 | | | | | |
| 2000 | 2190 | 1111 | 2714 | 1360 | 3086 | 1561 | 3426 | 1725 | 4592 | 2316 |
| | 611 | 813 | 862 | 946 | 1 258 | | | | | |
| 2200 | 2409 | 1222 | 2985 | 1496 | 3395 | 1717 | 3769 | 1898 | 5051 | 2548 |
| | 704 | 875 | 931 | 1 017 | 1 482 | | | | | |
| 2400 | 2628 | 1333 | 3257 | 1632 | 3703 | 1873 | 4111 | 2070 | 5510 | 2779 |
| | 753 | 941 | 1 002 | 1 093 | 1 604 | | | | | |
| 2600 | 2847 | 1444 | 3528 | 1768 | 4012 | 2030 | 4454 | 2243 | 5970 | 3011 |
| | 802 | 1 005 | 1 072 | 1 189 | 1 721 | | | | | |
| 2800 | 3066 | 1555 | 3800 | 1904 | 4320 | 2186 | 4796 | 2415 | 6429 | 3243 |
| | 839 | 1 071 | 1 141 | 1 250 | 1 838 | | | | | |
| 3000 | 3285 | 1666 | 4071 | 2040 | 4629 | 2342 | 5139 | 2588 | 6888 | 3474 |
| | 844 | 1 132 | 1 211 | 1 354 | 1 959 | | | | | |

| wys. | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 900 | |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | | moc [W] | |
| | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| dług. | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | | cena PLN netto | |
| 400 | 624 | 316 | 774 | 387 | 891 | 447 | 981 | 497 | 1288 | 645 |
| | 390 | 406 | 440 | 516 | 646 | | | | | |
| 520 | 812 | 411 | 1007 | 503 | 1159 | 581 | 1276 | 646 | 1675 | 839 |
| | 440 | 461 | 500 | 522 | 681 | | | | | |
| 600 | 937 | 475 | 1162 | 581 | 1337 | 670 | 1472 | 745 | 1933 | 968 |
| | 468 | 496 | 540 | 575 | 728 | | | | | |
| 720 | 1124 | 570 | 1394 | 697 | 1604 | 805 | 1766 | 894 | 2319 | 1161 |
| | 513 | 551 | 604 | 629 | 849 | | | | | |
| 800 | 1249 | 633 | 1549 | 774 | 1782 | 894 | 1962 | 993 | 2577 | 1290 |
| | 522 | 586 | 632 | 640 | 893 | | | | | |
| 920 | 1436 | 728 | 1781 | 890 | 2050 | 1028 | 2257 | 1142 | 2963 | 1484 |
| | 591 | 644 | 707 | 743 | 1 016 | | | | | |
| 1000 | 1561 | 791 | 1936 | 968 | 2228 | 1117 | 2453 | 1242 | 3221 | 1613 |
| | 608 | 679 | 734 | 746 | 1 081 | | | | | |
| 1120 | 1748 | 886 | 2168 | 1084 | 2495 | 1252 | 2747 | 1391 | 3608 | 1806 |
| | 669 | 734 | 800 | 811 | 1 182 | | | | | |
| 1200 | 1873 | 949 | 2323 | 1161 | 2674 | 1341 | 2944 | 1490 | 3865 | 1935 |
| | 687 | 770 | 841 | 851 | 1 225 | | | | | |
| 1320 | 2061 | 1044 | 2556 | 1278 | 2941 | 1475 | 3238 | 1639 | 4252 | 2129 |
| | 746 | 822 | 911 | 972 | 1 350 | | | | | |
| 1400 | 2185 | 1107 | 2710 | 1355 | 3119 | 1564 | 3434 | 1738 | 4509 | 2258 |
| | 757 | 858 | 953 | 1 057 | 1 418 | | | | | |
| 1600 | 2498 | 1266 | 3098 | 1549 | 3565 | 1788 | 3925 | 1987 | 5154 | 2580 |
| | 847 | 948 | 1 052 | 1 173 | 1 585 | | | | | |
| 1800 | 2810 | 1424 | 3485 | 1742 | 4010 | 2011 | 4415 | 2235 | 5798 | 2903 |
| | 926 | 1 049 | 1 162 | 1 305 | 1 757 | | | | | |
| 2000 | 3122 | 1582 | 3872 | 1936 | 4456 | 2235 | 4906 | 2483 | 6442 | 3225 |
| | 1 004 | 1 138 | 1 264 | 1 425 | 1 925 | | | | | |
| 2200 | 3434 | 1740 | 4259 | 2129 | 4902 | 2458 | 5397 | 2732 | 7086 | 3548 |
| | 1 093 | 1 231 | 1 365 | 1 487 | 2 092 | | | | | |
| 2400 | 3746 | 1898 | 4646 | 2323 | 5347 | 2682 | 5887 | 2980 | 7730 | 3870 |
| | 1 168 | 1 321 | 1 470 | 1 602 | 2 262 | | | | | |
| 2600 | 4059 | 2057 | 5034 | 2517 | 5793 | 2905 | 6378 | 3228 | 8375 | 4193 |
| | 1 246 | 1 411 | 1 572 | 1 713 | 2 427 | | | | | |
| 2800 | 4371 | 2215 | 5421 | 2710 | 6238 | 3129 | 6868 | 3477 | 9019 | 4515 |
| | 1 322 | 1 504 | 1 676 | 1 830 | 2 545 | | | | | |
| 3000 | 4683 | 2373 | 5808 | 2904 | 6684 | 3352 | 7359 | 3725 | 9663 | 4838 |
| | 1 400 | 1 595 | 1 776 | 1 943 | 2 591 | | | | | |

| t _z | t _p | t _i | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 5 °C | 16 °C | 20 °C | 24 °C |
| 90 | 70 | 0,59 | 0,73 | 0,80 | 0,87 |
| 75 | 65 | 0,71 | 0,90 | 1,00 | 1,12 |
| 70 | 55 | 0,84 | 1,11 | 1,25 | 1,42 |
| 55 | 45 | 1,15 | 1,66 | 1,96 | 2,37 |

CN 2020 – 7322 19 00
PKWiU – 25.21.11.0

Moc cieplna grzejników (W) według normy **PN-EN 442** dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 70/55/20°C moc grzejników dzielić przez 1,25.